


Míchejte! Nová míchadla od FLEX!

FLEX



Od základního k univerzálnímu.

Kit System

V KIT systému je nabízen stroj s libovolným íchacím nástrojem, který je doporučován pro danou kategorii. Pod zvoleným objednacím číslem obdržíte stroj včetně základního příslušenství a zvolený míchací koš.

	MXE 900	MXE 1100	MXE 1102
Otáčky na prázdno	200-750/min	150-530/min	1. stupeň: 150-530/min 2. stupeň: 200-750/min
Příkon	900 Wattů	1080 Wattů	1080 Wattů
Výkon	520 Wattů	650 Wattů	650 Wattů
Uchytení nástroje	M 14	M 14	M 14
Ø hrdla	43 mm	43 mm	43 mm
Ø míchacího koše	120 mm	130 mm	130 mm
Hmotnost stroje	5,10 kg	5,20 kg	5,30 kg

MXE 900

Síla v základní třídě

- Silný motor, robustní převodovka
- Plynulá regulace rychlosti ve vypínači
- Prachová ochrana vypínače
- Ochranný čepec chrání uložení motoru před kapající vodou
- Ergonomické držení umožňuje pohodlné používání, minimalizuje únavu
- Stabilní ochranné rámy vhodné pro pohodlné odložení
- Speciální převodovka v pevné hliníkové skříni pro dosažení vysokého točivého momentu

Míchací nástroj MXE 900

WR2 120x600 M14

3 750,-Kč*
Obj.č.: 368.806

Míchací nástroj MXE 900

RR2 120x600 M14

3 750,-Kč*
Obj.č.: 368.814

Míchací nástroj MXE 1100

WR3R 120x600 M14

4 830,-Kč*
Obj.č.: 368.822

Míchací nástroj MXE 1100

WR2 120x600 M14

4 830,-Kč*
Obj.č.: 368.830

Míchací nástroj MXE 1100

SR2 120x600 M14

4 830,-Kč*
Obj.č.: 368.849

MXE 1102

Univerzální 2 rychlostní míchadlo pro téměř všechny druhy stavebních hmot

- Silný motor
- FR mikroprocesorová elektronika
- Prachová ochrana spínače
- Ochranný čepec chrání uložení motoru před kapající vodou
- Ergonomické držení umožňuje pohodlné používání, minimalizuje únavu
- Stabilní ochranné rámy vhodné pro pohodlné odložení
- Speciální převodovka (2 rychlostní) v pevné hliníkové skříni pro dosažení vysokého točivého momentu

Míchací nástroj MXE 1102

WR3R 120x600 M14

6 450,-Kč*
Obj.č.: 368.857

Míchací nástroj MXE 1102

WR2 120x600 M14

6 450,-Kč*
Obj.č.: 368.865

Míchací nástroj MXE 1102

SR2 120x600 M14

6 450,-Kč*
Obj.č.: 368.873





Obloukový míchací koš

Dva zrcadlové umístěné oblouky tlačí míchanou hmotu směrem dolů, což omezuje vystříkání tekutých materiálů. Vhodný pro barvy, disperze, laky, lazury, vyrovnávací hmoty, lepidla, tmely.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
RR2 85x400 SW8	85 Ø	bis 10	368.946	249,-
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	368.954	349,-
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	368.903	492,-



Spirálový míchací koš

Dvě doprava tvarované spirály pro hnětení a míchání tužších až pastovitých materiálů. Míchadlo rotační směruje materiál dolů a vytlačuje namíchanou hmotu vzhůru. Mnohostranné využití pro lepidla na dlažby a obklady, spárovací hmoty, stěrky, hotové omítky, malty, vyrovnávací hmoty, apod.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
WR2 85x500 SW8	85 Ø	bis 10	368.962	257,-
WR2 100x500 SW8	100 Ø	8-20	368.970	349,-
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	368.989	484,-
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.881	567,-
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	368.997	621,-
WR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.004	783,-



Spirálový míchací koš

Tři doprava tvarované spirály rotují míchaným materiálem. Husté a těžké hmoty jsou silou soustředěny dohromady, rychle a intenzivně promíchány. Vhodný pro malty, betony, omítky, podlahové hmoty, spojovací hmoty, tuhé vyrovnávací hmoty.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.911	729,-
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.012	810,-
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.020	918,-



Spirálový míchací koš

Tři doleva tvarované spirály tlačí míchanou hmotu směrem dolů. Usazené pigmenty, pojiva nebo části hmoty rozmíchá a promísením spojí. Míchaný materiál nevystříkává z nádoby. Vhodný pro barvy, disperze, sádrové stěrky, vláknité materiály.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	369.055	729,-
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.063	810,-
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.071	918,-



Omítkový míchací koš

Tři doleva tvarované spirály tlačí míchanou hmotu směrem dolů a minimalizují stříkání ven z nádoby. Vhodný pro cementové, vápenné, jádrové omítky.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	369.039	1188,-
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	369.047	1296,-



Kotoučový míchací koš

Dvě kola s protiběžnými zakřivenými křídélky způsobují dynamické proudění v míchací nádobě. Křídélka na kolech tlačí hmotu protiběžně dolů a nahoru. Vhodný pro barvy, disperze, lepidla, křehké, vláknité materiály.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
SR2 80x500 SW10	80 Ø	bis10	369.098	257,-
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	369.101	422,-
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.938	567,-
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.128	675,-
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.136	864,-



Míchací metla

Míchací rámy z pevného materiálu zamezují tvorbě vzduchových bublin při promíchávání materiálu. Vhodný pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí. Zejména vyrovnávací hmoty, spárovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Typ	Míchací koš mm	Míchaná hmota kg	Obj.č.	Cena Kč *
RB 120x600 SW10	120 Ø	bis 15	369.144	351,-
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	369.152	486,-
RB 150x600 M14	150 Ø	30-60	369.160	567,-








Vždy správné řešení.

FLEX

Řídké (tekoucí) až kašovitě materiály.
Nízká viskozita.

Kašovitě až tuhé materiály.
Střední viskozita.

Tuhé až velmi nepoddajné materiály.
Vysoká viskozita.

	Obloukový míchací koš	Spirálový míchací koš	Spirálový míchací koš	Spirálový míchací koš	Omítkový míchací koš	Kotoučový míchací koš	Míchací metla
Materiál							
Barvy na stěny	• •			• •		• •	
Disperzní barvy	•			• •		• •	
Laky, lazury	• •			• •		• •	
Lepidla	•					•	
Usazeniny	•			•		•	
Mísené hmoty	•			•			
Klíhy	•					•	
Lepící malty		• •			•		
Lepidla na dlažby		• •					•
Těsnící hmoty		•					• •
Lepící hmoty		•					• •
Stěrky		• •			•		•
Spárovací hmoty	•	• •					•
Vyrovnávací hmoty	•	• •					• •
Tenkovrstvé malty		• •	•				
Omítky		• •	•		•		
Silně vrstvené hmoty		•	•				•
Bitumenové tmely							•
Vláknité materiály							•
Malty		•	• •		•		
Renovační malty		•	• •		•		
2-K Umělecké malty			• •				
Beton		•	• •				
tvrdé betony		•	• •				
Cementové stěrky		•	• •		• •		
Vápenné stěrky		•	• •		• •		
Usazené tmely		•	• •		• •		
Zateplovací omítky		•	• •		• •		
Epoxidové pryskyřice			• •				

• vhodný • • ideální

Váš odborný prodejce FLEX

05-2010 / Za chyby v tisku neručíme. Technické změny vyhrazeny.