

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne 27.08.2013

Spisová značka: MUCL/97178/2013/Piš

Ev. č. dokumentu 97860

Č. j. dokumentu: MUCL/112819/2013

Vyřizuje: Ing. Pišková Alexandra

Telefon: 487 881 136

Počet stran dokumentu: 8

Počet listů příloh:

Datum: 08.11.2013

Stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Výroková část:

Podle ustanovení § 15 vodního zákona v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona vydává společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, IČ 49099469, jako účastníku řízení

povolení ke stavbě vodního díla

„ Blíževedly - čerpací stanice a výtlačný řad odpadních vod z ČSOV II“ na pozemku parc. č. 41/2, 155/1, 155/5, 155/6, 155/7, 451/2 a 1003/2 v katastrálním území Blíževedly, obec Blíževedly, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, ČHP 1-12-03-047, HGR 4520 – Křída pravostranných přítoků Labe.

Orientační určení polohy stavby:

Začátek stavby X 985183,26 Y 736318,51

Konec stavby X 985313,43 Y 736545,47

Stavba obsahuje:

IO 01 ČSOV

Kruhová plastová samonosná čerpací jímka typ MS 940/2000 DN 80ND, se separací pevných látek. ČSOV bude mít vybudované odlehčení s Šs1 před ČSOV.

IO 02 Výtlačný řad

Výtlačný řad PE HD 90 x 5,4 mm, délky 328 m bude z ČSOV bude veden zpevněnou komunikací až do šachty Šs1 u objektu č.p. 52. Odtud budou vody natékat stávající jednotnou kanalizací na stávající ČOV I. V šachtě Šs1 bude provedena úprava dna s vyzdřením cihelné příčky o výšce 150 mm, čímž dojde k zabránění odtoku čerpaných OV zpět na ČSOV.

IO 03 Gravitační přítok do ČSOV

Nový nátok bude proveden z potrubí KTH DN 500 v délce 16,5 m a PE-HD 225 x 13,4 mm délky 3,5 a bude napojen na stávající kanalizaci v nové šachtě Šs2. V šachtě bude vybudováno odlehčení -boční přelivná hrana šířky 45 cm bude provedena jako stavitelná.

IO Opěrná zed'

Demolice stávající ČOV II

Po vybudování a zprovoznění ČS dojde k likvidaci stávající ČOV II , která se skládá z provozní budovy, podzemní ocelové jímky, stávajícího měrného objektu a stávající opěrné zdi.

Povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace zpracované projekční kancelář Ing. Stanislava Zahradníka, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec, která byla projednána ve stavebním řízení. Veškeré případné změny a odchylky nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí.
2. Předpokládaný termín dokončení stavby: **12/2015**.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozora.
4. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
6. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa, orgánu ochrany ovzduší ze dne 05.08.2013 pod č.j. MUCL/89053/2013:
 - Bourací, zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, které zajistí minimální prašnost.
 - V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti – skrápění staveniště, skrápění stavební suti, zakrytí stavební suti a výkopku (zeminy) při odvozu, čištění kol a nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště.
 - Z plochy trvalého odnětí bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice dle skutečné mocnosti ornického profilu. Skrývka bude rozprostřena na přilehlé části zemědělské půdy. O činnostech souvisejících s nakládáním s ornici stavebník provede protokol (stavební deník)
7. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude vyříděn a využit, popř. odstraněn oprávněnou osobou.
8. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
9. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou projednány se zodpovědným projektantem.
10. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení budou ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Vytyčování bude provedeno podle vytyčovacích výkresů.
11. V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.
12. Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.
13. Budou respektovány podmínky souhlasu s činností v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a trafostanice ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.09.2011 č.j. včetně vyjádření ze dne 12.03.2013 pod č.j. 0100143729. Stavebník před započítím zemních prací 14 dní předem požádá o vytyčení energetického zařízení, prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení a podmínek souhlasu s činností v ochranném pásmu VN, budou prokazatelně předány dodavateli stavby.
14. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Telefónica O₂ Czech republic, a.s. ze dne 11.03.2013 pod č.j. 540307/13. Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O₂ budou prokazatelně předány dodavateli stavby.

15. Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky dané SČVK a.s. Teplice, ve vyjádření č.j. O13610040509/UTPCV/Če ze dne 15.07.2013 :

- Souhlasíme se zrušením čistírny odpadních vod v rámci stavby a zřízením čerpací stanice odpadních vod z lokality Blíževedel včetně nově zbudovaného výtlaku do šachty na stávající kanalizaci zakončené čistírnou odpadních vod Blíževedly. Souhlasíme se zaústěním nového kanalizačního výtlaku do vrcholové šachty tak, aby nedocházelo k toku odpadních vod zpět na čerpací stanici.
- Souhlasíme s navrženou trasou a materiálem kanalizačního výtlaku PE HD 90 o délce 328 m dle předložené PD. Stavba musí být provedena dle platných ČSN v jejich celém rozsahu.
- Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení st. vodohospodářského (VH) zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz vodovodů, p. Revák 487 521 521, provoz kanalizací, p. Neubauerová 487 521 521, příp. dispečink Liberec na základě objednávky.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudaci akce.
- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření.
- V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu VH zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. závod Liberec.
- Napojení na stávající kanalizační stoku v provozování naší společnosti provede provoz kanalizací, p. Neubauerová 487 521 521. Realizace výtlaku a čerpací stanice bude prováděna ve spolupráci s pracovníky uvedeného provozu, o provedené kontrole bude předložen písemný zápis.
- Požadujeme při umístění vůči jednotlivým objektům staveb včetně oplocení a souvisejících objektů k inž. sítím / HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení, reklamní tabule atd./ dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržet příslušné ČSN ve vztahu k výsadbě vzrostlých porostů.

Připomínky budoucího provozovatele ČSOV :

- K osazení technologie nemáme žádné připomínky.
- Plastová samonosná jímka – zde požadujeme projednat ústně, zda tato jímka splňuje optimální rozměry pro bezproblémovou obsluhu a údržbu zařízení při sestupu obsluhy do jímky.
- Jedná se o bezobslužný objekt s přenosem havarijních stavů na místo s trvalou obsluhou provozovatele pomocí dálkového přenosu (samostatný rozvaděč telemetrie). Namísto jednotlivých digitálních signálů vyvedených na svorkovnici a poté teprve do rozvaděče telemetrie, doporučujeme pouze doplnit navržené PLC o modul GSM, čímž odpadne nutnost instalovat další rozvaděč i potřeba vyvedení jednotlivých signálů dalším kabelem.
- Doporučujeme umožnit souběh chodu čerpadel v případě zvýšeného přítoku odpadních vod a v návaznosti na to upravit i uváděný soudobý příkon případně jistič před elektroměrem (pokud nevyhovuje).
- Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3 je součástí TZ. Požadujeme zpracovat v souladu s normou jako *Protokol o určení vnějších vlivů*, který bude podepsaný a vložený jako doklad v dokladové části PD.

Při předání stavby budeme požadovat následující doklady:

- Provozní řád ČSOV v písemné i digitální podobě předem odsouhlasený útvarem technicko provozní činnosti v Teplicích.

- Veškeré doklady a povolení (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ...).
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně přípojky NN.
- Prohlášení o shodě a certifikáty na veškeré použité výrobky včetně betonu a rozváděčů.
- Protokol o provedení zkoušek vodotěsnosti nádrže ČSOV.
- Prohlášení o shodě rozváděčů.
- Výchozí revize všech el. zařízení včetně revize elektropřípojky.
- Dodací list nádrže ČSOV, záruční listy na všechny výrobky.
- Protokol o určení vnějších vlivů.
- Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dále požadujeme, aby zástupci Útvaru technicko provozní činnosti byli přizváni ke všem řízením týkajících se dané věci. Veškeré změny oproti schválené PD budou s námi předem odsouhlaseny. V případě, že bude vypracována realizační projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, požadujeme ji předložit útvaru technickoprovazní činnosti společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k odsouhlasení.

V dostatečném časovém předstihu před kolaudačním řízením investor na technické odd. v České Lípě doloží:

- smlouva o dílo
- předávací protokol
- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace i výtlaku
- kamerovou prohlídku včetně záznamu
- potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů a kanalizace
- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského výkresu *výtlatku*
- schválený provozní řád kanalizace i ČSOV a podepsaný
- návrh kanalizačního řádu
- revizní zprávy el. zařízení čerpací stanice odpadních vod
- technologické podklady k použitým strojním zařízením
- protokol o zkoušce vodotěsnosti čerpací stanice
- pokud nebude povolován zkušební provoz, tak požadujeme též komplexní vyzkoušení provozu čerpací stanice se zprávou o vyhodnocení
- doklady o jakosti rozváděčů a technologických zařízení
- výchozí revize každého elektrického zařízení, kabelů a hromosvodů
- zaměření skutečného stavu celé stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
- zápis funkčnosti trasovacího vodiče nad výtlakem

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel žádost, kterou dne 27.08.2013 podala Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, IČ 49099469 v zastoupení zplnomocněným zástupcem Ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu č.p. 575/4, 460 01 Liberec, IČ 12059013, o vydání stavebního povolení na stavbu „ Blíževedly - čerpací stanice a výtlačný řad odpadních vod z ČSOV II“ na pozemku parc. č. 41/2, 155/1, 155/5, 155/6, 155/7, 451/2 a 1003/2 v katastrálním území Blíževedly, obec Blíževedly, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona a dle ustanovení § 15 stavebního zákona, jako speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, v souladu s ustanovením § 15 a § 115 vodního zákona a dle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil přípisem ze dne 02.10.2013 pod č.j.: MUCL/97178/2013/Piš účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve věci. Ve smyslu § 112 odst. 2) stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry předmětné stavby a žádost

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci. V přípisu stanovil účastníkům řízení dle v ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 30.10.2013. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu doručena žádná nesouhlasná stanoviska.

V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost s předloženými doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Žádné připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení, nebyly vzneseny. V průběhu řízení nebyly shledány závady, které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Oprávněné připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění".

Správní poplatek byl v souladu se zákonem číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zaplacen na účet Městského úřadu Česká Lípa dne 10.10.2013.

Na výše uvedenou stavbu byl vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem MěÚ Česká Lípa dne 03.05.2010 pod č.j. MUCL/193689/2009, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 28.05.2012 pod č.j. MUCL/27379/2012.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

- Při práci v blízkosti sítí je nutno dodržet platné právní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 2000-5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 3300, ČSN 34 1090.
- Při stavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (zařízení) týkající se pracovního postupu a zabezpečení těchto zařízení.
- Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.
- Zemina z výkopů bude využita v rámci stavby. Přebytek zeminy bude spolu s dalšími odpady, které vzniknou v rámci výstavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k přípravě k opětovnému použití, recyklaci, popř. využití.
- Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:

- předávací protokol
- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace i výtlačku
- potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů a kanalizace
- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského výkresu
- provozní řád kanalizace i ČSOV
- revizní zprávy el. zařízení čerpací stanice odpadních vod

- protokol o zkoušce vodotěsnosti čerpací stanice
- výchozí revize elektrického zařízení,
- zaměření skutečného stavu celé stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
- zápis funkčnosti trasovacího vodiče nad výtlačkem
- stanovisko SČVK, a.s. Teplice
- stanoviska dotčených orgánů státní správy

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) :

Severočeská vodárenská společnost a.s., Příkladovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice,
kterou zastupuje Ing. Stanislav Zahradník, U Černého dolu č.p. 575/4, 460 01 Liberec

Účastníci řízení § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Obec Blíževedly, Blíževedly 10, 471 04 Blíževedly,

Účastníci řízení § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) :

vlastníci st.p.č.**154** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**157** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**1434** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**1407** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**149** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**162** v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.**163** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**153** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č. **41/4** v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.**165** v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.**166** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**4** v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.**21** v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č. **22** v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.**23** v k.ú. Blíževedly

vlastníci st.p.č.24 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.135 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.28 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č. 30 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.134 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.129 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.117 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č. 125 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.123/1 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.124 v k.ú. Blíževedly

Ing. Pišková Alexandra
referent vodního hospodářství

otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa a obce Blíževedly, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mucl.cz, www.blizevedly.liberecko.com, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:.....

.....
Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy

Správa CHKO Kokořínsko

Vojenská ubytovací a stavební správa

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 881 177
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka čp. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T.G.Masaryka č.p. (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: piskova@mucl.cz