

MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD

odbor stavební úřad a životní prostředí

✉ Palackého 359, 468 41 Tanvald, ☎ 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz

Sp.zn.: MěÚT/16099/2017/SÚaŽP

Č.j.: MěÚT/19486/2017/SÚaŽP

Vyřizuje: Šťastná (pstatna@tanvald.cz)

Telefon: 483 369 566

V Tanvaldě dne 13. listopadu 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovení § 171 až 174 správního řádu

v y d á v á

**výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu
do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš
podle § 30 odst. 7 vodního zákona,**

pro navrhovatele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6
(dále jen „navrhovatel“ nebo „KSSLK“)**

Výjimka se stanovuje v tomto rozsahu:

- A. Celoroční výjimka** ze zákazu vjezdu pro vozidla KSSLK a vozidla subjektů, která na základě smluvního vztahu s KSSLK nebo vlastníkem komunikace Libereckým krajem zajišťují běžnou obsluhu a údržbu komunikace a která jsou na základě „Pověření“ oprávněny vjíždět na silnici II/290 v ochranném pásmu I. stupně v úseku Souš-Smědava.
- B. Celoroční výjimka** ze zákazu vstupu a vjezdu po silnici II/290 v úseku Souš-Smědava pro chodce, cyklisty a lyžaře.
- C. Výjimka** (letní provoz) ze zákazu vjezdu pro motorová vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny v období mimo platnost zimní uzavírky silnice II/290.
- D. Výjimka** (zimní provoz) pro motorová vozidla do 3,5 tuny v zimním období v úseku silnice II/290 vymezeném křížením hranice OP I. stupně (vjezdy do OP I. stupně pod hrází, souřadnice S-JTSK Y-669441, X - 973889) a úrovní instalovaného odlučovače lehkých kapalin č. 4 (souřadnice S-JTSK Y - 669175, X - 973544).
- E. Výjimka** ze zákazu vjezdu v období mimo platnost zimní uzavírky silnice II/290 (letní provoz) a ze zákazu vjezdu pro zimní období v úseku silnice II/290 vymezeném křížením hranice OP I. stupně (vjezdy do OP I. stupně pod hrází, souřadnice S-JTSK Y- 669441, X - 973889) a úrovní instalovaného odlučovače lehkých kapalin č. 4 (souřadnice S-JTSK Y - 669175, X - 973544) pro vozidla zajišťující svoz komunálního odpadu a pro vozidla zajišťující vývoz kalu z ČOV a jímek odpadních vod pro objekty č.p. 858, 335, 791 Desná III, č.e. 406, 407, 434 Desná III a č.e. 1236 Polubný, vozidla integrovaného záchranného systému.

Výjimka se stanovuje za těchto podmínek:

1. Výjimka je stanovena s omezenou platností **do 31.12.2019.**
2. Pro oprávněnost ke vstupu subjektů zajišťující na základě smluvního vztahu s KSSLK nebo Libereckým krajem, činnosti nezbytné pro provoz a údržbu silnice II/290 (bod. A) bude KSSLK nebo

Libereckým krajem vydáno „Pověření“ na základě smluvních vztahů pro případnou kontrolu a identifikaci.

„Pověření“ bude obsahovat:

- Identifikace opatření obecné povahy
 - Identifikace oprávněného subjektu
 - Číslo smluvního vztahu
 - Datum uzavření smluvního vztahu
 - Omezení platnosti pověření
 - Účel vjezdu do ochranného pásma I. stupně
 - Podpis a ověření KSSLK
3. Zákazová opatření a ostatní opatření stanovená pro ochranné pásmo I. stupně vodárenské nádrže Souš jsou tímto opatřením obecné povahy, vyjma činností uvedených v jednotlivých výjimkách (bod A.-D.), nedotčena.
 4. Provoz v ochranném pásmu I. stupně vodárenské nádrže Souš bude vykonáván a zabezpečen tak, aby nedošlo k úniku ropných látek a ostatních látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
 5. Pro zvýšení bezpečnosti a nezávadnosti provozu na komunikaci budou osoby oprávněné ke vjezdu a vstupu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš prokazatelně seznámeny s existencí ochranného pásma I. stupně pomocí informačních tabulí.
 6. Je zakázán vjezd vozidlům přepravujícím náklad, který může způsobit znečištění vody.
 7. V celém úseku silnice II/290 procházející ochranným pásmem I. stupně je nařízen zákaz zastavení.
 8. Omezení rychlosti v celém úseku silnice II/290 procházející ochranným pásmem I. stupně bude max. 40 km/h.
 9. V období platnosti zimní uzavírky silnice II/290 stanovené rozhodnutím Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, ze dne 3. listopadu 2010, č.j. 3405/2010/OD/Bu/118 je zakázán vjezd motorových vozidel o hmotnosti do 3,5 t od úrovně hlavního vjezdu hotelu Montanie (souřadnice S-JTSK Y - 669143, X - 973754) ve směru Smědava, vyjma stanovené výjimky v bodě A.
 10. Navrhovatel zažádá o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s tímto opatřením obecné povahy u věcně a místně příslušného správního orgánu (MěÚ Tanvald).
 11. Tímto opatřením obecné povahy se nahrazuje opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí, dne 19. února 2015, č.j. MěÚT/03146/2015/SÚaŽP.

Odůvodnění:

Dne 20. září 2017 podala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6 žádost ve věci vydání výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš, a to pro veškerá vozidla KSSLK a vozidla subjektů, která na základě smluvního vztahu s KSSLK nebo vlastníkem komunikace Libereckým krajem zajišťují běžnou obsluhu a údržbu komunikace II/290, o výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu po silnici II/290 v úseku Souš-Smědava pro chodce, cyklisty a lyžaře, o výjimku ze zákazu vjezdu pro motorová vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny v období mimo platnost zimní uzavírky silnice II/290 a o výjimku ze zákazu vjezdu pro motorová vozidla do 3,5 t v zimním období v úseku silnice II/290 vymezeném křížením hranice OP I. stupně (vjezd do OP I. stupně pod hrází, souřadnice S-JTSK Y- 669441, X - 973889) a úrovní instalovaného odlučovače lehkých kapalin č. 4 (souřadnice S-JTSK Y - 669175, X - 973544).

Navrhovatel k žádosti doložil:

- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 8.9.2017, č.j. PVZ/17/39080/Zp/0.

Vodopravní úřad podanou žádost posoudil a dospěl k závěru, že výjimku pro zimní provoz stanoví od křížení hranice OP I. stupně (vjezd do OP I. stupně pod hrází, souřadnice S-JTSK Y- 669441, X - 973889) a úrovní hlavního vjezdu hotelu Montanie (souřadnice S-JTSK Y - 669143, X - 973754) na místo žadatelem požadovaného stanovení od křížení hranice OP I. stupně (vjezd do OP I. stupně pod hrází, souřadnice S-JTSK Y- 669441, X - 973889) a úrovní instalovaného odlučovače lehkých kapalin č. 4 (souřadnice S-JTSK Y - 669175, X - 973544). V požadovaném místě ukončení vjezdu žadatelem (v úrovni odlučovače č. 4) nelze s motorovými vozidly ukončit jízdu (zákaz parkování) a vzhledem k technickým parametrům vozovky nelze ani zajistit bezpečné otáčení motorových vozidel.

Opatřením obecné povahy vydaného Městským úřadem Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí, ze dne 19. února 2015, č.j. MěÚT/03146/2015/SÚaŽP byla pro silnici II/290 v úseku Souš-Smědava stanovena celoroční výjimka pro vstup cyklistů, lyžařů, chodců a výjimka k vjezdu motorových vozidel do 3,5 tuny v letním období. V návaznosti na úpravu režimu v ochranném pásmu I. stupně VN Souš stanovené opatřením obecné povahy Krajského úřadu Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ze dne 25.4.2016, č.j. KULK 34825/2016, zažádala KSSLK o výše uvedené výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně, kterými dochází k úpravě obsahu a rozsahu již stanovených výjimek.

K přehlednosti stanovené výjimky vodoprávní úřad tímto opatřením obecné povahy nahradil Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí, dne 19. února 2015, č.j. MěÚT/03146/2015/SÚaŽP.

Vodoprávní úřad k posouzení výjimky měl k dispozici:

- spisový materiál ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš,
- spisový materiál k rekonstrukci silnice II/290 Souš – Smědava prováděné v letech 1996 – 1998,
- rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy ze dne 3. listopadu 2010, č.j. 3405/2010/OD/Bu/118, ve věci uzavírky silnice ev. č. II/290 a nařízení objížďky.

Podmínku časového omezení výjimky danou ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik, ze dne 8.9.2017, č.j. PVZ/17/39080/Zp/0 vodoprávní úřad zahrnul do podmínek opatření obecné povahy.

Podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona je do ochranného pásma I. stupně zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.

Při stanovení omezení rychlosti na 40 km/h a vjezdu vozidel s hmotností do 3,5 t vodoprávní úřad vycházel z projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/290 a rozhodnutí o povolení stavby „Rekonstrukce silnice II/290 Souš-Smědava“, které vydal Okresní úřad v Jablonci n.N., referát dopravy a silničního hospodářství, dne 2.7.1996, č.j. 384/96/SH/280.1. Omezení rychlosti je dáno šířkovým uspořádáním vozovky, které odpovídá provozu osobních vozidel (min. šířka jednoho jízdního pruhu /v přímém úseku/ je pro osobní vozidla 2,25 m). Při rekonstrukci silnice II/290 v letech 1996 – 1998 bylo uvažováno pouze s provozem osobních automobilů a vozidel lehké nákladní přepravy. Šířka vozovky silnice II/290 je 5,0 m.

V celém úseku silnice II/290 procházející ochranným pásmem I. stupně vodoprávní úřad stanovil zákaz zastavení, zákaz předjíždění a zákaz vjezdu vozidlům přepravujícím náklad, který může způsobit znečištění vody. Stanovené opatření má přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a tím snížení nebezpečí havárie a případné kontaminace VN Souš.

Vodoprávní úřad při posuzování předložené žádosti přihlížel zejména k významnosti vodárenské nádrže Souš a na prioritu zajištění ochrany vodního zdroje. Dále vodoprávní úřad v posuzování žádosti přihlížel k výše uvedeným spisovým materiálům, které měl k dispozici. Při respektování stanovených podmínek opatření obecné povahy a režimu ochranného pásma I. stupně lze omezený průjezd po silnici II/290 povolit.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úřední desky Městského úřadu Tanvald, Městského úřadu Desná a Městského úřadu Frýdlant v Čechách, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy byla zároveň zveřejněna výzva dotčeným osobám, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k uplatnění písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena 30 dnů ode dne vyvěšení (zveřejnění) návrhu opatření obecné povahy.

Vypořádání připomínek:

K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky.

Při stanovení opatření obecné povahy ohledně vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš vodoprávní úřad vycházel z předložených dokladů, z výsledků projednání s dotčenými orgány a z výsledku projednání zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné povahy tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ing. Jindřich Kozlovský
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP

Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn na úředních deskách po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10.4.2019 Sejmuto dne:

Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Po sejmutí návrhu opatření obecné povahy žádáme o vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí dokumentu a o vrácení na MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí

Obdrželi:

1. Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové
3. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec
4. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, reg. pracoviště Liberecko, U Jezu 10, Liberec
6. Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. pracoviště Jablonec n.N., Podhorská 62, Jablonec n.N.
7. Městský úřad Tanvald, odbor dopravy
8. Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy
9. Policie ČR, DI Jablonec n.N.
10. Městský úřad Tanvald (k vyvěšení na úřední desku)
11. Městský úřad Desná (k vyvěšení na úřední desku)
12. Městský úřad Frýdlant (k vyvěšení na úřední desku)

Ostatní
veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

1. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. co